

Květena okolí Místeckého.

Píše Frant. Gogela, kooperátor a katecheta v Místku.

(Pokračování.*)

Řád Gramineae Juss.

81. *Glyceria fluitans* R. Br. (Zblochan vzplývající.) U potůčků, bařin obecný. — 82. *Glyceria aquatica* Wahlb. (Zblochan vodní.) V bařinách na potočce Olešné hojný. — 83. *Festuca Pseudomyurus* S. yerr-Willm. (Kostřava myší ocásek.) Ve štěrku nábřeží Ostravice na moravské straně nepříliš hojná. — 84. *Festuca ovina* L. (Kostřava ovčí.) Na písčítých a kamenitých suchopárech. — 85. *Festuca heterophylla* Lam. (Kostřava různolistá.) V Místeckém lese a v křovišti u St. Města. — 86. *Festuca rubra* L. (Kostřava červená.) Na místech suchých všude obecná. — 87. *Festuca elatior* L. (Kostřava vysoká.) Na lukách a pažitách všude hojná. — 88. *Festuca gigantea* Vill. (Kostřava obrovská.) V lesích a křovištích hojná. — 89. *Brachypodium silvaticum* P. B. (Mrvka lesní.) Ve vlhkých houštinách a křovištích. — 90. *Brachypodium pinnatum* P. B. (Mrvka prápořitá.) Na Kamenné a suchých pahorečích u Staříče. — 91. *Bromus secalinus* L. (Sveřep obilní, stoklasa.) V obilí plevel. — 92. *Bromus mollis* L. (Sveřep měkký.) Na místech travnatých, u cest obecný. — 93. *Bromus arvensis* L. (Sveřep rolní.) U cest velmi pořídka; u Bašky. — 94. *Bromus tectorum* L. (Sveřep střešní.) Ve štěrku nábřeží Ostravice, však pořídka. — 95. *Bromus sterilis* L. (Sveřep jalový.) Jako předešlý; též u Frýdku na zámeckém vrchu. — 96. *Bromus asper* Murr. (Sveřep drsný.) Na zámeckém vrchu Frýdeckém a v Lipinském háji hojný; u Místka schází. — 97. *Bromus erectus* Huds. (Sveřep vztýčený.) Na travnatých místech velmi porůznu. — 98. *Triticum vulgare* Vill. (Pšenice obecná.) Na poli. — 99. *Triticum repens* L. (Pýr plazivý.) Plevel v obilí. — 100. *Triticum caninum* L. (Pýr psí.) U břehů Ostravice, Olešné a mlýnských struh. — 101. *Secale cereale* L. (Žito obecné.) Na poli. — 102. *Lolium perenne* L. (Jílek ozimý.) Na lukách a pažitách obecný. — 103. *Lolium temulentum* L. (Jílek mátonoha.) Plevel v obilí. — 104. *Hordeum distichum* L. (Ječmen dvouřadý.) Na poli. — 105. *Hordeum murinum* L. (Ječmen myší.) Na levé straně při silnici ku Mariánskému kostelu ve Frýdku; u Místka neroste. — 106. *Nardus stricta* L. (Smilka tuhá.) Na Štandli a v jeho okolí na suchopárech hojná.

Řád Cyperiaceae Juss.

107. *Carex muricata* L. (Ostřice měkkoostenná.) Na travnatých úklonech; na stráních v okolí Frýdku. — 108. *Carex vulpina* L. (Ostřice liščí.) Na vlhčinách lučních obecná. — 109. *Carex leporina* L. (Ostřice zaječí.) Na vlhčinách lesních, polních mezích hojná. — 110. *Carex canescens* L. (Ostřice šedivá.) U bařin při Místecké střelnici; na bažinaté půdě pod „černou kaplí“ a jinde. — 111. *Carex elongata* L. (Ostřice prodloužená.) U bařin ve vrbíně u Sviadnova; bažiště mezi Štandlem a bývalou valchou. — 112. *Carex echinata* Murr. (Ostřice ježatá.) Na

*) Viz čís. 27. tohoto časop.

místech pramenitých a vlhkých lukách; v Hrbuni nedaleko pramenův; na lukách mezi M. Kunčicemi a Palkovicemi. — 113. *Carex remota* L. (Ostřice oddálená.) U potůčků ve Štandli hojná. — 114. *Carex brizoides* L. (Ostřice třeslicovitá.) Na vlhkých místech na Štandli, v lese Rovni, u bařin ve vrbině u Sviadnova, místem u strouhy mlýnské v bahně. — 115. *Carex acuta* L. (Ostřice řízná.) V bařinách v celém okolí. — 116. *Carex Goodenoughii* Gay. (Ostřice obecná.) Na vlhkých lukách a pažitech obecná. — 117. *Carex digitata* L. (Ostřice prstnatá.) Ve křovištích na Štandli a v jeho okolí; na zámeckém vrchu u Frýdku. — 118. *Carex pilulifera* L. (Ostřice kulkonosná.) Na vlhčinách ve Štandli a v okolí dosti hojná. — 119. *Carex verna* Vill. (Ostřice ranná.) Na stráních, mezích a pastvinách u Sviadnova hojná. — 120. *Carex flacca* Schreb. (Ostřice sivá.) U St. Městské olšiny na vlhčině nehojná. 121. *Carex panicea* L. (Ostřice prosová.) Na vlhkých lučinách, travnatých místech lesních obecná. — 122. *Carex pallescens* L. (Ostřice bledá.) Ve Štandli na místech travnatých, na lučinách lesních, ve křovištích i na polních mezích. — 123. *Carex silvatica* Huds (Ostřice lesní.) Ve Štandli v roklinách, ve křovištích u Ostravice, v Lipinském háji u Frýdku. — 124. *Carex distans* L. (Ostřice odstálá.) Na lukách v okolí Štandle, v okolí Staříče a jinde. — 125. *Carex flava* L. (Ostřice rusá.) Na týchže lukách s předešlou. — 126. *Carex Oederi* Ehrh. (Ostřice Oederova.) Tamtéž, však méně hojná. — 127. *Carex acutiformis* Ehrh (Ostřice kalužní.) Na lukách při Olešné při lučních stokách. — 128. *Carex vesicaria* L. (Ostřice puchýřitá.) U břehů, na lukách vlhkých hojná. — 129. *Carex rostrata* With. (Ostřice bublinatá.) V okolí Štandle u lučních potůčků a v mokřadech. — 130. *Carex riparia* Curtis (Ostřice pobřežní.) U břehů bařin ve vrbině u Sviadnova. — 131. *Carex hirta* L. (Ostřice srstnatá.) Na písčinách vlhkých všude obecná. — 132. *Scirpus compressus* Pers. (Skřipina smačknutá.) Na travnatém vlhkém chodníku od Štandle ku Staříči. — 133. *Scirpus silvaticus* L (Skřipina lesní) Při lučních stokách, u břehů obecná. — 134. *Scirpus lacustris* L. (Skřipina jezerní.) V močálech vrbiny u Sviadnova porůznu. — 135. *Helopharis palustris* R. Br. (Skřipina bahenní.) Na vlhkých lukách a v měkkých vodách obecná. — 136. *Eriophorum polystachium* L. Sp pl. (Suchopýř úzkolistý.) Na vlhkých lukách obecný.

Řád. Juncaceae Bartl.

137. *Juncus Leersii* Marss. (Sitina obecná.) Na mokřích lesních a lučních místech obecná. — 138. *Juncus effusus* L. (Sitina rozprostřená.) Jako předešlá. — 139. *Juncus glaucus* Ehrh. (Sitina sivá.) Na vlhčinách pod Štandlem, při Ostravici dosti hojná. — 140. *Juncus lamprocarpus* Ehrh. (Sitina leskloplodá.) Na mokřích lukách a vlhkých písčinách obecná. — 141. *Juncus bulbosus* L. (Sitina položená.) Na močálovité půdě ve vrbině u Sviadnova ve formě: *uliginosus* Roth. — 142. *Juncus compressus* Jacq. (Sitina smáčknutá.) Na vlhkých písčitých mezích v okolí Štandle hojná. — 143. *Juncus bufonius* L. (Sitina žabí.) Ve vlhkých polních brázdách, v lučních stokách hojná. — 144. *Luzula pilosa* Willd. (Bika jarní.) V lesích a lesních křovištích obecná. — 145. *Luzula angustifolia* Garcke. (Bika bělavá.) V Lipinském háji u Frýdku obecná; v křovišti u St. Města porůznu. — 146. *Luzula cam-*

pestris DC. (Bika ladní.) Na mezích a travnatých místech obecná. — 147. *Luzula multiflora* Lej. (Bika mnohokvětá.) Na Štandli a v jeho okolí na místech lesnatých; v Místeckém lese hojná.

Řád Liliaceae DC.

148. *Lilium Martagon* L. (Lilie zlatohlavá.) V Lipinském háji. — 149. *Lilium bulbiferum* L. (Lilie cibulkonosná.) V zahradách zhusta se pěstuje. — 150. *Gagea lutea* Schult. (Křivatec žlutý.) Na pažitech a ve vlhkých křovištích. — 151. *Ornithogalum umbellatum* L. (Snědek chocholičnatý.) Toliko porážnu pěstovaný. — 152. *Allium ursinum* L. (Česnek medvědí.) Na zámeckém vrchu ve Frýdku a v Lipinském háji velmi hojný; na moravské straně však nikde v okolí. — 153. *Allium Schoenoprassum* L. (Pažitka.) V zahradách. — 154. *Allium fistulosum* L. (Cibule zimní.) V zahradách. — 155. *Allium cepa* L. (Cibule obecná.) V zahradách. — 156. *Allium vineale* L. (Česnek polní.) Na zámeckém vrchu u Frýdku ve křovištích. — 157. *Allium sativum* L. (Česnek kuchyňský.) V zahradách. — 158. *Muscari comosum* Mill. (Modřenec chocholátý.) Na rolích v okolí Štaříče velmi porážnu. — 159. *Muscari racemosum* Mill. (Modřenec hroznatý.) V zahradách zhusta se pěstuje. — 160. *Asparagus officinalis* L. (Chřest obecný.) V zahradách pořídka pěstovaný. — 161. *Majanthemum bifolium* DC. (Pstroček dvoulistý.) V lesích okolních obecný. — 162. *Convallaria majalis* L. (Konvalinka vonná.) V houštinách při Olešné porážnu; hojná v okolí Krmelína. — 163. *Polygonatum multiflorum* All. (Kokořík mnohokvětý) V lesích a houštinách v okolí dosti hojný, v parku u Místecké střelnice. — 164. *Paris quadrifolia* L. (Vraní oko.) V lese na Štandli i jinde v okolí; na Kamenné u Štaříče.

Řád Colchicaceae DC.

165. *Colchicum autumnale* L. (Ocún jesenní.) Na lukách; *vernale Hoffm.* na lukách mezi Štandlem a Štaříčí (1889). — 166. *Veratrum Lobelianum* Bernh. (Kýchavice zelená.) V houštinách při Olešné a její přítoků; mezi M. Kunčicemi a Palkovicemi; u Štaříče.

Řád Juncagineae Rich.

167. *Triglochin palustris* L. (Bařička obecná). Dosud pouze na jediné louce pod Štandlem, a zde nehojně.

Řád Butomaceae Rich.

168. *Butomus umbellatus* L. (Šmel okoličnatý.) V jediné bařině při Olešné naproti Sviadnovu.

Řád Alismaceae Juss.

169. *Alisma Plantago* L. (Žabník jitrocelovitý.) Ve příkorech a mokřadech všude obecný. — 170. *Sagittaria sagittifolia* L. (Šípatka vodní.) V táních při Olešné.

Řád Orchidaceae Juss.

171. *Orchis Morio* L. (Vstavač obecný.) Na lukách v celém okolí dosti hojný. — 172. *Orchis mascula* L. (Vstavač mužský.) Na lukách, v houštinách, v lesích; v Lipinském háji u Frýdku dosti hojný. —

173. *Orchis latifolia* L. (Vstavač širolistý.) V celém okolí, zvláště u M. Kunčic, Hodoňovic, Palkovic, Staříče a jinde na lukách nejobecnější vstavač. — 174. *Orchis maculata* L. (Vstavač plamatý.) Na lesních lukách, ve vlhkých křovištích a lesích; ve Štandli na vlhčinách lesních a v roklich. — 175. *Gymnadenia conopsea* R. Br. (Pětiprstka obecná.) Na lukách M. Kunčických, Hodoňovských, Palkovských, Staříčských, Metýlovských a jinde hojná. — 176. *Platanthera viridis* Lindl. (Vemenník zelený.) Velmi vzácný na lukách mezi M. Kunčicemi a Palkovicemi. — 177. *Platanthera bifolia* Rehb. (Vemenník bělokvětý.) Na lesních lukách, ve světlých lesních křovištích v celém okolí dosti hojná. — 178. *Cephalanthera grandiflora* Bgt. (Okrotice bělavá.) Dosud jediný pouze exemplár ve Štandli v jedné rokli. — 179. *Epipactis latifolia* All. (Kruštík širolistý.) Velmi ojedinele ve Štandli, v parku u Místecké střelnice. — 180. *Epipactis palustris* Crantz (Kruštík bahenní.) Porůznu v okolí, na lukách mezi M. Kunčicemi a Palkovicemi a v okolí Chlebovic. — 181. *Neottia Nidus avis* Rich. (Hnízdák.) V lesích na hůrkách Palkovských, na Kamenné u Staříče. — 182. *Listera ovata* R. Br. (Bradáček vejčitý.) Na vlhkých lukách, ve vlhkých křovištích, v parku u Místecké střelnice; dosti hojný. — 183. *Spirantes autumnalis* Rich. (Švihlík podzimní.) Porůznu na lučinách hůrek Chlebovských, též u Staříče.

Řád Irideae Juss.

184. *Iris germanica* L. (Kosatec německý.) Pěstuje se v zahradách.
185. *Iris Pseud-Acorus* L. (Kosatec žlutý.) U bařin ve vrbíně u Sviadnova. — 186. *Gladolus imbricatus* L. (Mečík střechovitý.) Na lukách u Mal. Kunčic, Hodoňovic, Metýlovic, Palkovic, Chlebovic, Staříče až ku Brušperku hojný.

Řád Amaryllideae R. Br.

187. *Narcissus Pseudonarcissus* L. (Narcísek žlutý.) V zahradách.
— 188. *Narcissus poeticus* L. (Narcísek bílý.) Jako předešlý. —
189. *Galanthus nivalis* L. (Podsněžník bílý.) V Lipinském háji u Frýdku; na Palkovském „podhůří“.

(Pokračování.)



Z Lužné. O minulosti naší ve valašském zákoutí zastrčené skromné dědiny, kterou Wolný a jiní chybně Lučná píšou, nelze se nikde dočísti podrobnějších zpráv. Chtěje dle možnosti zodpověditi dotazník vlasten. muz. spolku olomuckého ve příčině Mor. vlastivědy, objevil jsem u nás přece některé věci, které, doufám, i širší veřejnost zajímati budou, pročež o nich podávám zprávu. Doba, kdy Lužná založena byla, není určitě známa. (Wolný se o původu jejím nezmiňuje.) Sotva však asi pochybím, položím-li původ její do stol. XVI. Poprvé uvádí se jméno dědiny Lužné